Serie 6, Lavatrice a carica frontale, 9 kg, max 1400 giri/min
WUU28T29II







Lavatrice con doppio attacco per acqua calda e fredda (adatto per impianti solari termici), motore SilentPowerDrive e top removibile per installazione sottopiano: massima efficienza, silenziosità e longevità.

- **Lava con la migliore classe di efficienza energetica A.**
- **Hygiene Plus**: programma igienico che elimina efficacemente germi e batteri anche a 40 °C. [3]
- **Speed Perfect**: riduce il tempo di lavaggio fino al 65% con risultati perfetti. [4]
- **Funzione Aggiungi bucato**: hai dimenticato un indumento? Aggiungilo facilmente al lavaggio.
- **Risparmia fino al 50% di acqua nei cicli di lavaggio con carichi ridotti.**

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica[1]: ..... A
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60: ..... 49 100 kWh per ciclo
Capacità: ..... 9.0 kg
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo[2]: ..... 50 l
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale: ..... 3:48 h
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60: ..... B
Classe di emissioni di rumore aereo: ..... A
Emissioni di rumore aereo: ..... 72 dB(A) re 1pW
Design: ..... A libera installazione
Altezza top removibile: ..... 25 mm
Dimensioni del prodotto: ..... 845x598x590 mm
Peso netto: ..... 73.6 kg
Potenza: ..... 2300 W
Corrente: ..... 10 A
Tensione: ..... 220-240 V
Frequenza: ..... 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 160 cm
Posizione cerniera: ..... Sinistro
Ruote: ..... no
Codice EAN: 4242005447879
Tipo di installazione: ..... Sottopiano

Accessori opzionali

WMZ2381	Prolunga tubo carico acqua fredda
WMZPW50W	Piedistallo con cassetto

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Nel programma Eco 40-60
[3] Le lavatrici Bosch con il programma AllergyPlus/Hygiene Plus a 40° e 60° soddisfano i requisiti raccomandati scientificamente per la riduzione del 99,99% di Enterococcus Hirae e Pseudomonas Aeruginosa, secondo: Honisch et al. 2014, “impatto della durata del ciclo di lavaggio, temperatura e composizione del detersivo sull’efficacia igienizzante del lavaggio”, condotto dall’Università Rhine Waal.
[4] Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l'opzione Speed Perfect attiva.

Serie 6, Lavatrice a carica frontale, 9 kg, max 1400 giri/min
WUU28T29II

Lavatrice con doppio attacco per acqua calda e fredda (adatto per impianti solari termici), motore SilentPowerDrive e top removibile per installazione sottopiano: massima efficienza, silenziosità e longevità.

Caratteristiche principali
- Doppio attacco per acqua fredda e calda (adatto per impianti solari termici)
- SilentPowerDrive: motore silenzioso e affidabile nel tempo.
- 10 anni di assistenza sul motore SilentPowerDrive.
- ActiveWater Plus: utilizzo efficiente dell'acqua, anche con carichi ridotti, grazie al preciso sistema di riconoscimento automatico del carico.
- SpeedPerfect: Pulito perfetto con un tempo di lavaggio ridotto fino al 65%. ***
- Cestello Wave: la sua struttura speciale garantisce lavaggi delicati e massimo rispetto dei tessuti.
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Pannello di controllo
- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Camicie, Hygiene Plus, Jeans, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Sports/Fitness, Risciacquo, Trapunte, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso.
- Funzione Aggiungi bucato, per introdurre i capi a programma già avviato, semplicemente premendo un tasto.
- Tasti TouchControl: Fine fra, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Selezione centrifuga, Extra acqua e risciacquo/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia.
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiallagamento Aqua Protection

Altre caratteristiche
- Dimensioni (A x L): 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.2 cm
- Installazione a colonna tramite kit di installazione compatibile con l'asciugatrice

Valori di consumo
- Classe di efficienza energetica[1]: A
- Energia[2] / Acqua[3]: 49 kWh / 50 litri
- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Durata del programma[4]: 3:48 h:min
- Classe di efficienza della centrifuga: B
- Velocità di centrifuga**: 400 - 1400 giri/min.
- Emissione di rumore aereo: 72 dB (A) re 1 pW
- Classe di emissione di rumore aereo: A

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[2] Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)


[3] Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)

[4] Durata del programma Eco 40-60

**La velocità massima di centrifuga viene automaticamente ridotta in caso di sbilanciamenti del carico.

***Confronto tra la durata del programma Sintetici 40°C e la durata del programma Sintetici 40°C con l'opzione Speed attiva.

Serie 6, Lavatrice a carica frontale, 9 kg, max 1400 giri/min
WUU28T29II



Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

